
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA EŁCKIEGO CENTRUM KULTURY - ETAP II - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ADRES INWESTYCJI : Ełk ul. Wojska Polskiego 47 działka nr ew. 407/1, obręb 1 - Ełk.
INWESTOR : Ełckie Centrum Kultury
ADRES INWESTORA : Ełk ul. Wojska Polskiego 47

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zagospodarowanie terenu			
1.1		Elementy małej architektury			
1		Dostawa i montaż	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Dostawa i montaż	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Dostawa i montaż	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Dostawa i montaż	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Dostawa i montaż	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Dostawa i montaż	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Dostawa i montaż	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Dostawa i montaż	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Dostawa i montaż	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Dostawa i montaż	kpl.		
d.1.					
1		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
11		Dostawa i montaż	kpl.		
d.1.					
1		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
12		Dostawa i montaż	kpl.		
d.1.					
1		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
13		Dostawa i montaż	kpl.		
d.1.					
1		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
14		Dostawa i montaż	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Dostawa i montaż wiaty	kpl		
d.1.					
1					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 Zieleń					
16	KNR 2-21	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm	szt.		
d.1.	0111-03				
2		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.1.	0302-05				
2		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.1.	0218-01				
2		(120+400)*0.1	m ³	52.000	
				RAZEM	52.000
19	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.1.	0401-02				
2		120+400	m ²	520.000	
				RAZEM	520.000
20	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.1.	0302-05				
2		52	szt.	52.000	
				RAZEM	52.000
1.3 Taras nad reżyserką z pomostem					
21	KNR-W 2-05	Konstrukcja tarasu	t		
d.1.	0210-01				
3		(800+1480+250.5+440)*1.038/1000	t	3.083	
				RAZEM	3.083
22	KNR-W 2-05	Balustrada	t		
d.1.	0120-06				
3		(220+154+290.5+303.5)*1.038/1000	t	1.005	
				RAZEM	1.005
23	KNR 7	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową schodów i pomostów	t		
d.1.	0904-03				
3		3.083+1.005	t	4.088	
				RAZEM	4.088
24	KNR-W 2-02	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.	0210-06				
3		0.12*0.25*1.89*3	m ³	0.170	
				RAZEM	0.170
25	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
d.1.	0290-02				
3		1.89*3*4*0.888*1.05/1000	t	0.021	
				RAZEM	0.021
26	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
d.1.	0290-01				
3		1.89*3/0.25*0.222*1.05/1000	t	0.005	
				RAZEM	0.005
27	KNR-W 2-02	Podłoga z desek tarasowych na legarach	m ²		
d.1.	1121-02				
3		(6.37+5.17)*0.5*1.44	m ²	8.309	
				RAZEM	8.309
1.4 Nawierzchnie					
28	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
d.1.	0290-04				
4		337*7.9/1000	t	2.662	
				RAZEM	2.662
29	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0806-06				
4		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1. 4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 320+65+11	m ² m ²	 396.000	
				RAZEM	396.000
31 d.1. 4	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 11	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
32 d.1. 4	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 20*0.395*11/1000	t t	 0.087	
				RAZEM	0.087
33 d.1. 4	KNR 2-23 0112-01	Nawierzchnie z TERRAWAY 320+65+11	m ² m ²	 396.000	
				RAZEM	396.000
34 d.1. 4	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża ecobord 185	m m	 185.000	
				RAZEM	185.000